



## Dispozitive de cântărire și măsurare



Transpaleti cu cântar cu omologare CE-M profesionali fabricat Dini Argeo Italia, din oțel vopsit, pentru utilizare în interior și exterior,

Nr.	Denumire	Diviziune (kg)	Diviziune CE-M (kg)	Capacitate -kg-
1.	<del>TPWL 30M</del> <b>TPWL 30M</b>		<b>0,5/1,/2</b>	<b>500/1000/2000</b>
2.	TPW 6M		0.2	600
3.	TPW 15DM		0.2/0.5	600/1500
4.	TPW15M		0.5	1500
5.	TPW25DM		0.5/1	1500/2500
6.	TPW25M		1	2500
7.	TPW20TM		0.5/1/2	500/1000/2000
8.				





## Dispozitive de cântărire și măsurare



Caracteristici principale :

- Afisaj cu 17 butoane numerice/functionale în carcasă vopsită, clasa de protecție IP 54
- Afisaj LCD de mari dimensiuni cu 6 cifre de 25 mm înălțime, cu iluminare din fundal
- Construcție masivă cu carcasă din tablă de oțel groasă
- Roti de ghidare cu bandaj din cauciuc
- Roti pe furcă duble cu bandaj din vulcolan
- 4 buc. celule de măsurare de mare precizie
- Capacitate maximă : 2500 kg.
- Masa proprie . până în 120 kg.
- Dimensiuni furci : 1170 mmx550 mmx85 mm
- Acuratete : +/- 0.05 % din sarcina aplicată
- Calibrare și setare de tastatură
- Alimentare cu curent prin sursă incorporată și baterii reîncărcabile
- Timp de operare baterii : cca. 40 ore.
- Auto-oprire programabilă
- Avertizare baterie descărcată
- Dotat cu încărcător 230 Vac 50 Hz (timp de încărcare cca. 8 ore).
- Port serial bidirecțional RS232/C configurabil pentru atasare imprimantă
- Port serial bidirecțional RS232/C configurabil pentru atasare modem radio, PC sau terminal portabil

Funcții ale tastaturii :

- Zero, Tara automată, Tipărire sau transmitere Date
- Totalizare sau contorizare
- Tara pre-programabilă, 10 valori memorabile

Funcții selectabile :

- Display simplu sau cu senzitivitate mărită de 10 ori, Net/Brut, Input/Output, Acumulare greutate (până la 10 valori), bază de date cu valori ale tarei, Contorizare, Reutate medie, conversie kg/lb., retenere, valoare maximă.

Accesorii suplimentare (rugăm solicitați pret):

- Imprimantă termică
- Modem radio
- Interfață Wi-Fi
- Memorie alibi cu dată/oră

**Transpaleti cu cântar fără omologare CE-M fabricat Dini Argeo Italia, din oțel vopsit, pentru utilizare în interior și exterior,**

Nr.	Denumire	Diviziune (kg)	Diviziune CE-M (kg)	Capacitate -kg-
1.	TPWN	1		2000
2.	TPWN 3	0,5/1/2		500/1000/2000



Mașini de Ridicat

## Dispozitive de cântărire și măsurare



Cântare de macara profesionale portabile Dini Argeo Italia, cu carcasă din oțel vopsită, pentru utilizare în interior și exterior, fără aprobare metrologică tip CE-M, inclusiv telecomandă.

Nr.	Denumire	Diviziune (kg)	Diviziune CE-M (kg)	Capacitate -kg-
1.	MCWL 600	0.05/0.1/0.2		150/300/600
2.	MCWLT 6	0.5/1/2		1500/3000/6000
3.	MCWLT 10	1/2/5		3000/6000/9000

Cântare de macara profesionale Dini Argeo Italia, cu carcasă din inox, pentru utilizare în interior și exterior, cu și/sau fără aprobare metrologică tip CE-M, inclusiv telecomandă.

Nr.	Denumire	Diviziune (kg)	Diviziune CE-M (kg)	Capacitate -kg-	Observatii
1.	MCW 150	0.02		150	fără aviz metrologic, numai pentru uz intern, nu servește ca informație pentru facturare.
2.	MCW 300	0.05		300	
3.	MCW 600	0.1		600	
4.	MCW 1500	0.2		1500	
5.	MCW 3000	0.5		3000	
6.	MCWT 6	1		6500	
7.	MCWT 12	2		12000	
8.	MCWT 25	5		25000	
9.	MCW150 M		0.05	150	cu aviz metrologic
10.	MCW300 M		0.1	300	cu aviz metrologic
11.	MCW600 M		0.2	600	cu aviz metrologic
12.	MCW1500 M		0.5	1 500	cu aviz metrologic
13.	MCW3000 M		1	3 000	cu aviz metrologic
14.	MCWT6 M		2	6 000	cu aviz metrologic

Accesorii suplimentare : transmitere rezultate măsurători la un afișaj de la sol, până la 70m distanță, interfață Wi-Fi pentru legare la computer central, interfață pentru atasare imprimantă termică, indicator măsurare la distanță cu imprimantă conectat prin undă radio, cârlig rotitor, inel de legătură, etc. Rugăm solicitați oferta separat.



Cântare de macara profesionale compacte Dini Argeo Italia, cu carcasă din oțel vopsită, pentru utilizare în interior și exterior, cu și/sau fără aprobare metrologică tip CE-M, inclusiv telecomandă.

Nr.	Denumire	Diviziune (kg)	Diviziune CE-M (kg)	Capacitate -kg-	Observatii
1.	MCWHU 10	2		10 000	fără aviz metrologic, numai pentru uz intern.
2.	MCWHU 15	2		15 000	
3.	MCWHU 25	5		25 000	
4.	MCWHU 35	10		35 000	
5.	MCWHU 10 M		5	10 000	cu aviz metrologic
6.	MCWHU 15 M		<del>10</del> 5	15 000	cu aviz metrologic



Alte dispozitive de masurare si cantarire:

TRANSPALETI ELECTRICI  
CU CANTAR





Dispozitive de cântărire și măsurare



## FURCI PENTRU STIVUITOR CU CANTAR

