

Anexă nr. 1 la contractul nr. **CC**/..... /.....

Condiții generale de montaj :

1. Generalități

- a) Lucrările de montaj se vor executa corespunzător celor comunicate prin ofertă/comandă/contract sau confirmare de comandă la prețul ferm stabilit între părți.
- b) În cazul în care furnizorul a anunțat în scris referitor la existența mărfii pregătite pentru montaj în depozitul furnizorului sau la locul de montaj dar montajul nu se poate începe în termen de 15 zile de la termenul de montaj prevăzut în prezentul contract, atunci furnizorul are dreptul să factureze produsele livrate și nemontate, iar beneficiarul se obligă să achite aceste facturi conform condițiilor contractuale.
- c) Furnizorul poate elabora detalii de execuție pentru montaj care pot fi însușite de beneficiar.
- d) În cazul în care beneficiarul sau un subantreprenor al acestuia solicită întreruperea sau suspendarea lucrărilor de montaj din motive neimputabile furnizorului și astfel este nevoie de zile de lucru și de deplasări suplimentare ale echipei (sau echipelor) de montaj (de ex. lipsă cale de rulare, lipsă racord definitiv al curentului electric, lipsă șină de rulare dacă se execută de către beneficiar, etc.) pentru aceste zile de lucru și aceste deplasări suplimentare furnizorul va putea factura (fără a fi obligat în acest sens) iar beneficiarul va achita următoarele sume :
 - **250 € + TVA** pentru fiecare zi de lucru suplimentară a echipei de montaj (echipa formată din 2 persoane).
 - cheltuieli de cazare (pe bază de factură de la hotel, maxim 3 stele), dacă este cazul.
 - cheltuieli de deplasare **0,25 EURO/km + TVA** pentru distanța dus-întors dintre sediul echipei (echipelor) de montaj și locul de montaj.
- e) Furnizorul nu este obligat să execute montajul în zile de odihnă sau sărbători legale, dacă totuși se convine la această soluție costurile de montaj se dubleză pe toate zilele legal nelucrătoare.
- f) În cazul în care lucrările de montaj nu pot fi începute în termen de 6 luni de la livrarea componentelor pe șantier din motive neimputabile furnizorului, acesta va avea dreptul, fără a fi obligat în acest sens, să solicite renegocierea valorii costurilor de montaj în funcție de evoluția prețurilor materialelor, a costurilor cu forța de muncă, a necesității de a reînnoi anumite autorizații, etc.
- g) Dacă lucrările de montaj nu pot fi începute nici în termen de 12 luni de la livrarea componentelor pe șantier din motive neimputabile furnizorului, acesta va avea dreptul, fără a fi obligat în acest sens, să refuze realizarea montajului, pe baza unor motive bine întemeiate, comunicate în prealabil beneficiarului.
- h) Ambalajele ce însoțesc produsele livrate și montate devin proprietatea beneficiarului, care le preia și va asigura reciclarea, re folosirea sau eliminarea adecvată a acestora.

2) Condiții de montaj

Beneficiarul are obligația ca înainte de începerea lucrărilor de montaj să fie îndeplinite următoarele condiții:

- a) Locul de montaj trebuie să fie accesibil nemijlocit pe toată perioada montajului pentru personalul de lucru al furnizorului, pentru utilajele de transport, de montaj și de ridicat.
- b) Locul de montaj trebuie să aibă pardoseala betonată, sau de o rigiditate suficientă fără denivelări sau gropi, care să permită montarea schelelor, scărilor, eșafodajelor necesare la montaj și pentru accesul utilajelor de ridicare-montaj.
- c) Pe perioada lucrărilor de montaj în zona în care se desfășoară acestea, beneficiarul nu va desfășura alte activități care să stânjenească sau să împiedice derularea montajului.
- d) Produsele livrate se vor depozita prin grija beneficiarului până la punerea lor în operă, păzite de furt, distrugere și de intemperii meteorologice.
- e) Toate lucrările de pregătire a locului de montaj se vor efectua conform desenelor tehnice sau instrucțiunilor înmânate de către furnizor. În cazul în care, datorită unor curenți în pregătirea locului de montaj datorate beneficiarului, apar costuri suplimentare la montaj (materiale, ore de lucru și/sau de deplasare) acestea vor fi facturate de către furnizor beneficiarului, urmând a fi plătite de către acesta.
- f) La locul de montaj se va asigura curentul electric necesar efectuării lucrărilor după cum urmează: 400 V (380 V) cu siguranțe de 25 A și 230 V (220 V) cu siguranțe de 16 A. Cablurile electrice de legătură asigurate de beneficiar nu vor avea o lungime mai mare de 50 m.
- g) Dacă termenul de montaj prevăzut la cap. VI a fost depășit din motive neimputabile furnizorului, atunci se va stabili de comun un nou termen de montaj cât mai apropiat, dar în limita posibilităților furnizorului, ținând cont și de eventualele alte lucrări angajate între timp de către furnizor.
- h) Lucrările vor putea fi sistate de către furnizor, dacă în zona de montaj:

- Temperatura scade sub valoarea de -5° C.
 - Viteza vântului depășește valoarea de 20 km/h (3 Beaufort) pe timp de iarnă și respectiv 40 km/h (6 Beaufort) pe timp de vară.
 - Plouă și/sau sunt fulgere, este ninsoare abundentă, ceață densă ce împiedică vizibilitatea
- În această situație beneficiarul de acord cu furnizorul vor conveni asupra întreruperii sau amânării continuării lucrărilor până la ameliorarea condițiilor de lucru, iar termenul de execuție se va prelungi cu durata echivalentă perioadei de întrerupere a montajului (caz de forță majoră).

3) Sarcini ce revin beneficiarului.

- a) Să semneze **documentația preliminară de montaj** întocmită de furnizor ce urmează a se depune la ISCIR IT (sau CNCIR) Teritorial în vederea obținerii acordului de începere a lucrărilor de montaj în conformitate cu prevederile Prescripției Tehnice ISCIR R1 din 2010.
- b) Să preia și să păstreze în custodie în condiții adecvate mărfurile livrate din momentul livrării produselor și până la montajul lor.
- c) Să dețină proiect împreună cu toate avizele legale pentru calea de rulare, structura de susținere și fundațiile acestora, care să dovedească capacitatea portantă suficientă a acestora. În lipsa unui asemenea document, furnizorul poate refuza punerea în funcțiune a produselor livrate.
- d) Să instruiască personalul de montaj al furnizorului, dacă este cazul, despre eventualele norme de protecția muncii specifice locului de muncă respectiv, în cazul în care există anumite condiții deosebite, de care furnizorul ar putea să nu aibă cunoștință.
- e) La termenul limită de livrare a produselor prevăzute în contract să preia în custodie, fără plată, pe baza unui act de preluare în custodie semnat de ambele părți, produsele livrate de furnizor pe care să le păstreze până în momentul începerii montajului. Imposibilitatea primirii produselor contractate din motive obiective, trebuie notificată în scris, cu minim 5 zile înainte de termenul de livrare.
- f) Să notifice în scris furnizorul despre data posibilă pentru începerea montajului, respectiv existența condițiilor necesare pentru montaj, cel puțin cu 48 ore înainte de începerea propriu-zisă a montajului.
- g) Să permită mecanicilor furnizorului accesul la locul de montaj și să stabilească căile de acces, precum și un gol de ușă sau în perete corespunzător pentru introducerea componentelor livrate în hală.
- h) Să asigure un mijloc de ridicare (stivuitoare și/sau macara) la descărcarea produselor din mijlocul de transport, și condiții de lucru pentru echipa de montaj (curent electric pentru sudare, acces la zona de lucru, front de lucru nederanjat, etc.).
- i) În cazul în care componentele instalației de ridicare nu pot fi ridicate pe poziție din interior cu nici un fel de mijloc tehnic, beneficiarul va asigura pe cheltuielile sale înlăturarea unei porțiuni din acoperiș sau tavan, sau realizarea unor orificii în tavan (dacă această soluție tehnică este aplicabilă) care să permită ridicarea componentelor din exteriorul halei.
- j) Să asigure greutatea corespunzătoare împreună cu accesoriile de legare necesare adecvate (chingi, frânghii, lanțuri) pentru efectuarea probelor de casă (ca. 1,1 x sarcina nominală ptr. testul dinamic și ca. 1,25 x sarcina nominală ptr. testul static) efectuate după finalizarea montajului și/sau în prezența organelor teritoriale ISCIR (CNCIR) sau RSVTI al beneficiarului. Acestea pot fi blocuri de beton, piese de oțel, fier vechi, etc. Furnizorul va asigura la cerere, gratuit, cu titlu de împrumut, un cântar de macara electronic de capacitate maxim 15t ptr. verificarea și însumarea greutăților utilizate.
- k) Să asigure frontul de lucru necesar pentru montaj.
- l) Să asigure punerea gratuită la dispoziție a curentului electric necesar efectuării lucrărilor, din tablou de alimentare cu înpământare adecvată.
- m) Să asigure punerea gratuită la dispoziția echipei de montaj a utilajelor de ridicat corespunzătoare (stivuitoare, macara), pentru realizarea lucrărilor de montaj, inclusiv a personalului de deservire al acestora.
- n) Să asigure racordarea căii de rulare la centura de înpământare a halei. Racordarea se va face cu platbandă zincată de 4x40 mm.
- o) Poziționarea și racordarea cablurilor electrice de legătură până la separatorul trifazic al instalației de ridicare ca și a tablourilor electrice necesare alimentării cu energie electrică a instalațiilor livrate (pe baza datelor referitoare la consum și siguranțe comunicate de furnizor). Tabloul electric de racordare va conține întrerupător general, înpământare, siguranțe electrice.
- p) Buletin de măsurători electrice pentru înpământare cu o valoare de cel mult 4 Ohm.
- q) Beneficiarul va realiza toate legăturile electrice până la punctul de racordare al instalației livrate (separatorul trifazic amplasat la capătul sau mijlocul căii de rulare, conform datelor din anexa 1).
- r) În cazul în care montajul se realizează pe o cale de rulare existentă, beneficiarul va pune la dispoziția furnizorului măsurătorile topometrice ale căii de rulare care să demonstreze încadrarea abaterilor

geometriei căii de rulare în prevederile standardului ISO-12488-1 din 2005, buletinul de măsurători de înpământare și documentul scris care atestă capacitatea portantă suficientă a căii de rulare. În lipsa acestor documente sau în cazul în care abaterile căii de rulare nu se încadrează în prevederile standardului menționat mai sus, furnizorul poate refuza începerea lucrărilor de montaj.

s) Să obțină consimțământul scris al proprietarului amplasamentului unde vor fi instalate și/sau folosite bunurile ce fac obiectul prezentului contract, în cazul în care beneficiarul nu este proprietarul acestui amplasament.

4) Sarcini ce revin furnizorului

a) Să asigure montarea cu competență și profesionalism, respectând proiectul de montaj, a produselor livrate cu respectarea prevederilor Prescripțiilor ISCIR, PTR1-2010.

b) Să asiste beneficiarul obțină autorizația de funcționare ISCIR (admiterea funcționării de către RSVTI).

c) Să înmâneze beneficiarului Cartea Macarelei, și toate documentele necesare autorizării ce cad în sarcina sa, conform PTR1-2010, colectia ISCIR.

d) Să delimiteze zona cu risc în care se efectuează lucrările de montaj în vederea evitării accidentelor și să avertizeze persoanele ce pot fi expuse riscului. Pe perioada lucrărilor de montaj este interzis accesul persoanelor neautorizate în zona de montaj delimitată.

e) După finalizarea montajului, să lase locul de montaj curat, în starea de dinainte de începerea lucrărilor, să evacueze la locul indicat de beneficiar toate deșeurile și/sau materialele nefolosite sau refolosibile.

f) Să sigileze corespunzător instalațiile livrate, menționând pe procesul-verbal de predare-primire locul și numărul sigiliilor utilizate.

Recepția lucrărilor

a) Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările efectuate odată cu efectuarea probelor de casă. În cazul în care se întârzie recepția din motive neimputabile furnizorului mai mult de 7 zile, recepția se consideră efectuată prin autorecepție, iar furnizorul va avea dreptul de a factura marfa livrată și montată, beneficiarul fiind obligat să achite facturile conform contractului.

Furnizor

Beneficiar

SC GD Mașini de Ridicat SRL

László Örvössy
Director executiv

Director general

Oficiul Juridic

Consilier juridic
Daniel Urs

Anexă nr. 3 la contractul nr. **CC**/..... /.....

Condiții generale de acordare a garanției

- A. Furnizorul va asigura reparația în garanție a produselor livrate, precum și piesele de schimb necesare, în afara cazurilor în care s-au produs deteriorări ca urmare a unor utilizări sau întrețineri defectuoase și incomplete, caz în care toate cheltuielile legate de reparație se suportă de către beneficiar.
- B. Intervenția în vederea reparației se va începe în decurs de 48 h de la anunțarea reclamației în **scris de către beneficiar**, cu condiția ca toate facturile precedente, emise de furnizor și ajunse la scadență să fi fost achitate integral de către beneficiar. Responsabilitățile în cazul unor defecțiuni sau reclamații se stabilesc de comun acord pentru fiecare caz în parte, fiind stipulate prin Proces-Verbal de constatare încheiat între părți.
- C. Beneficiarul are obligația de lua toate măsurile necesare pentru reducerea la minim a pagubelor cauzate de apariția defecțiunii respective, în caz contrar furnizorul poate refuza reparația sau înlocuirea în garanție a defectelor sau deteriorărilor suplimentare apărute datorită neluării acestor măsuri de către beneficiar.
- D. Termenul de garanție prevăzut în prezentul contract este valabil în următoarele condiții :
1. Furnizorul garantează că produsele prevăzute în prezentul contract nu prezintă defecte ori erori de fabricație, de construcție, de material sau de montaj care să diminueze valoarea și utilitatea produselor.
 2. Perioada de garanție începe de la data Procesului Verbal de predare-primire a produselor livrate și testate. În cazul în care produsele au fost livrate beneficiarului dar nu pot fi montate din motive neimputabile furnizorului mai mult de 30 de zile de la data livrării pe șantierul de montaj, atunci termenul de garanție curge de la data avizului de expediere a mărfii semnat de primire de către beneficiar. Dacă produsele nici măcar nu au putut fi livrate beneficiarului din motive neimputabile furnizorului mai mult de 30 de zile de la data avizării în scris de către furnizor, atunci termenul de garanție curge de la data avizării scrise.
 3. **Garanția își pierde valabilitatea în următoarele situații :**
 - Sigiliile aplicate de către furnizor (și confirmate de beneficiar pe procesul-verbal de predare-primire a lucrării) au fost rupte, deteriorate, șterse sau nu mai există.
 - Folosirea inadecvată sau neconformă destinației inițiale a produselor livrate.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire și de întreținere primite de la furnizor.
 - Neexecutarea lucrărilor de întreținere și revizie prevăzute în cartea tehnică a instalației respective sau de alte dispoziții legale, executarea defectuoasă și/sau neprofesională a acestora sau lipsa dovezilor scrise referitoare la executarea acestora (de ex. lipsă fișă de întreținere-service), **inclusiv în termenul de garanție ! Observație** : Aceste lucrări pot fi realizate de către furnizor (contra cost) sau de către orice altă persoană agreată de beneficiar și care deține autorizațiile necesare, cu condiția respectării instrucțiunilor de întreținere periodică (cuprinse în cartea tehnică a instalației respective) și a documentării scrise a lucrărilor executate.
 - Uzură naturală, utilizare incorectă sau neglijentă, folosirea unor uleiuri (hidraulice sau de altă natură) sau materiale de ungere necorespunzătoare, modificarea produselor, înlocuirea neautorizată a componentelor, modificări structurale sau de altă natură ale instalației datorate acțiunii agenților chimici, electrochimici sau electrici.
 4. Deficiențele sau defecțiunile constatate de către utilizator trebuie anunțate către furnizor în scris (pe fax sau e-mail) în termen de 48 de ore de la constatare. Nerespectarea acestei obligații duce la pierderea garanției .
 5. În termen de 48 ore de la **primirea sesizării scrise cu privire la defecțiune** furnizorul are obligația de a trimite o echipă de intervenție și de a începe reparația. Dacă nu este posibilă repararea piesei defecte, atunci furnizorul o va înlocui cu una nouă, identică. În acest caz, furnizorul i se va returna piesa defectă. Dacă piesa defectă nu se returnează sau nu mai poate fi recuperată din motive imputabile beneficiarului, atunci furnizorul își rezervă dreptul de a factura contravaloarea piesei înlocuite, pe baza unei oferte prealabile către beneficiar, iar beneficiarul se obligă să achite respectiva factură.
 6. Pe perioada efectuării lucrărilor de reparație în garanție decurgerea perioadei de garanție se suspendă.

7. Toate cele de mai sus se referă numai la marfa și serviciile livrate de furnizor. Dacă apare o pagubă sau o defecțiune într-o altă marfă sau piesă nelivrată în cadrul prezentului contract, furnizorul nu va avea nici o obligație de reparare sau despăgubire a acesteia.
8. Garanția nu este valabilă pentru înlocuirea și/sau reparatia unor piese **și componente consumabile**, după cum urmează :
 - Ulei hidraulic
 - Siguranțe electrice
 - Tampoanele amortizoare din cauciuc.
 - Garnituri de etanșare.
9. Furnizorul nu este obligat să acorde drepturile garanțiale pe perioada în care beneficiarul întârzie efectuarea plăților conform prevederilor prezentului contract, iar termenul de acordare a garanției nu se prelungește cu perioada întârzierii plății.

Furnizor

Beneficiar

SC GD Mașini de Ridicat SRL

László Örvössy
Director executiv

Director general

Oficiul Juridic

Consilier juridic
Daniel Urs

Anexă nr. 4 la contractul nr. **CC**/..... /.....

Aviz de predare a locului de montaj

Beneficiarul avizează prin prezenta furnizorul că există condițiile necesare începerii montajului produselor din prezentul contract.

Se declară de asemenea următoarele (vă rugăm marcați ce se potrivește) :

Locul de montaj nr. _____ (descrierea locului respectiv _____)

Cerința	DA	NU
Există curent electric pentru sudură și montaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Există macara/motostivuitoare pentru montaj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pardoseala este betonată, are o rigiditate și planeitate corespunzătoare ptr. montajul schelelor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Șinele sunt sudate, profilele de susținere sunt fixate definitiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ușa de acces este liberă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Căile de acces ptr. utilaje și mijloacele de transport sunt libere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona de montaj nu este ocupată de alte lucrări sau materiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitatea portantă a căii de rulare, a fundațiilor aferente sau a pardoselii este atestată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betonul este întărit , se poate încărca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S-a întocmit prezentul aviz azi,

Beneficiar

Director general

Oficiul Juridic